



V PODMÁČENÉM ÚSEKU CESTY



V PROSTORU SKLÁDKY DŘEVA



LEGENDA

- 1 Rekonstrukce lesní cesty
- posyp lomovými výsivkami do 20kg/m
 - kryt z mechanicky zpevn. kameniva tl.100mm
 - podklad z kameniva hrub. fr.32-63mm tl.150mm
 - podklad z makadamu fr.63-125mm tl.200mm
 - celkem min.tl.450mm
- 1+ v neúnosném a podmáčeném úseku pláňe cesty dále
- podsyp ze štěrkodrti fr.0-32mm tl. 100mm
 - separační netkaná geotextilie
 - celkem min.tl.550mm
- 2+ Sklárky dřeva
- podklad z kameniva hrub. fr.32-63mm tl.250mm
 - podklad z makadamu fr.63-125mm tl.200mm
 - podsyp ze štěrkodrti fr.0-32mm tl.100mm
 - separační netkaná geotextilie
 - celkem min.tl.550mm

Vyracoval : ING.L.HRUŠKA			ING.LUBOMÍR HRUŠKA Projektování dopravních staveb 470 01 ČESKÁ LÍPA, Uranová 2012 tel.:487 521 300, IČO 148 46 829	
Investor : MĚSTSKÉ LESY DOKSY,s.r.o.		Smlouva : 01/LH/12	Číslo paré : <	